

## FICHA TÉCNICA

# MULTI FUNKY



### LAVA TUDO AMBIENTADOR

Detergente ideal para a limpeza de todo o tipo de pavimentos resistentes à água, tais como, pavimentos, paredes, pedras decorativas, revestimentos de entradas de edifícios, escadas, azulejos de cerâmica, porcelana entre outros. Apresenta boa capacidade para remover de forma eficaz as gorduras ou outros tipo de sujidades.

Efeito ambientador.


### MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto com esfregona na diluição indicada de acordo com o nível de sujidade.

### DILUIÇÃO

Diluir a 3% a 5% ( 30 ml a 50 ml por cada litro de água)

### PICTOGRAMAS



### DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Opaco	7,00 - 8,00	1,000 - 1,005	Floral	Verde	Solúvel

**FICHA TÉCNICA****MULTI FUNKY****CONSELHOS DE PRUDÊNCIA**

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

**SIMBOLOGIA****CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar fechado na embalagem original.  
Evitar temperaturas extremas.  
Unicamente para uso profissional

**EMBALAGEM****CÓDIGO****EMBALAGEM****UNIDADE DE VENDA****PALETE**

02003UNIMLFKCX5L

5L

CX 4X5L

36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Lote 11 e 12 - 2845-409 AMORA

www.unidete.pt

geral@unidete.pt



Rev. Agosto/2021