

FICHA TÉCNICA

UNIAMBI URINOL



LIQUIO DE BLOQUEIO DE ODORES

Liquido de bloqueio de maus cheiros para urinóis sem água. Efeito ambientador, com um agradável perfume cítrico. Manutenção rápida, sem utilização de água. Sem necessidade de vedantes ou pastilhas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpar a superficie interna do urinol de acordo com as instruções do fabricante. Despejar 300 ml de Uniambi Urinol diretamente em cada urinol sem utilizar água.

O liquido de bloqueio deve ser sustituido aproximadamente entre 5,000 e 10,000 utilizações.

Quando o liquido aparece nos orifícios é sinal que está na altura de mudar o produto.

DILUIÇÃO PICTOGRAMAS

Pronto a usar



DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	рН	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade	
Transparente		0,700 - 0,850	Citrico	Azul	Solúvel	



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt www.unidete.pt







FICHA TÉCNICA

UNIAMBI URINOL

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Sem simbologia de perigo

Armazenar fechado na embalagem original. Evitar temperaturas extremas. Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02001UNIAMURCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



Telef: 212 549 130 Telm: 919 590 716 geral@unidete.pt





